

**En caso de trasladar la silla o por alguna otra razón sea necesario retirar los descansapiernas, le indicamos como hacerlo:**

- Ubique el gancho o palanca que está debajo del asiento, gire hacia usted y verá como la pieza del descansapiernas se mueve completamente.



- Cuando ya se encuentre floja la pieza del descansapiernas, puede retirarla.

### **Recomendaciones y/o posibles complicaciones:**

- No se apoye sobre los descansapiernas cuando vaya a bajar de la silla de ruedas.
- Solo una persona debe estar sobre la silla, evite subir niños o apoyarse sobre ella cuando el paciente la está usando.

Además, debe verificar que los tornillos estén bien ajustados:

- En la parte central de la llanta y,
- los que sostienen el pasamanos de la llanta.



## **SILLA DE RUEDAS DE LLANTAS GDES**

Características, uso y recomendaciones



### **SANA EN CASA**

Lic. Arturo B. de la Garza #117  
Col. Burócratas del Estado,  
Monterrey, Nuevo León

Contacto



81 3610 5446

Horario de atención:

Lunes a viernes 8:30 am a 2:00 pm

[contacto@sanaencasa.org](mailto:contacto@sanaencasa.org)



[www.sanaencasa.org](http://www.sanaencasa.org)

## ¿Qué es?

Es un equipo médico diseñado para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión o enfermedad física.

## ¿Como funciona?

Prácticamente, la silla de ruedas no tiene complicaciones para su uso, sin embargo, permite ajustar o desmontar algunas piezas para facilitar la movilidad o comodidad del paciente.

- Podemos ubicar el freno de mano a la altura de las ruedas, solo basta con jalar la palanca y asegurarnos de que esté realmente oprimiendo la rueda para evitar que se mueva.



Los descansapiernas pueden ajustarse según la altura del paciente.


- Ubique los botones en la estructura de los descansapiernas.



- Presione los dos botones y mueva el descansapiernas a la altura que desee, desplazando hacia arriba o abajo.



- Suelte los botones cuando haya decidido la altura, asegurando que estos salgan atraves de los huecos.




- Los descansabrazos también pueden ajustarse de la misma manera. Solo debe ubicar la palanca pequeña debajo del descansabrazos y estirar, luego subir o bajar según considere la altura.



**Cuando requiera movilizar al paciente a otra silla (o incluso a la cama), puede levantar la estructura completa del descansabrazos para realizar menos maniobras:**

Cerca del freno, casi al inicio del descansapiernas, podrá observar un botón plateado que cuenta con un pequeño artefacto que se presiona.



- Una vez que lo presione, verá como el botón se retira... permitiendo que pueda subir la estructura de la silla.

